

# CLEO - Fauteuil roulant modulaire à propulsion manuelle actif (FRMA)

## Informations générales :

Prix **Décembre 2025** en € TTC (TVA : 5,5%), code LPPR 9507261, franco de port (France métropolitaine).

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis et n'ont aucune valeur contractuelle.

Garantie 2 ans hors pièces d'usure

Poids maximal utilisateur : 60kg

Poids total indicatif (configuration moyenne hors option) : 8,5 kg



## Coordonnées :

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

CP : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

## Date essai:

Nom client : \_\_\_\_\_

Tel : \_\_\_\_\_

Mail : \_\_\_\_\_

## Informations générales (sans ces informations, la commande ne peut être passée)

Couleur châssis : \_\_\_\_\_



Couleur coussins : \_\_\_\_\_



Hauteur d'assise (SH): \_\_\_\_\_



Profondeur d'assise (ST): \_\_\_\_\_



Carrossage	<input type="checkbox"/> 6°	<input type="checkbox"/> 9°	<input type="checkbox"/> 12°	<input type="checkbox"/> 3°	Obligatoire pour montage motorisation SOLO
Référence	3274-1292	3274-1293	3274-1294		SA-0135/2-MP

Largeur d'assise (SB) :  24  26  28  30  32  34

Angle assise : \_\_\_\_\_ (0,5° - 11,5°)

Inclinaison dossier : \_\_\_\_\_ (entre -10° et +10°)

SB (largeur d'assise)	24	26	28	30	32	34
ST (profondeur d'assise)	22-36	24-38	26-40	28-42	30-44	32-46
ST+ (valeur indicative)	28-36	30-38	32-40	34-42	36-44	38-46

Longueur du châssis	<input type="checkbox"/> Courte	<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Longue	<input type="checkbox"/> Extra-longue
ST (profondeur d'assise)	ST = SB - 2cm	ST = SB + 2cm	ST = SB + 6cm	ST = SB + 12cm

## Réglages

Longueur mollets (UL): \_\_\_\_\_ (entre 13 et 36cm)

Grade actif : \_\_\_\_\_ (0 à 8 cm : 0 passif, 8 actif)

	Cléo T1	Cléo T2	Cléo T3
Taille roues	20"	22"	24"
SB (pas de 2cm)	24-30cm	24-34cm	26-34cm
SH (hauteur d'assise)	29-39cm	32-42cm	36-46cm
SH (option Ti)	38-41cm	40,5-43,5cm	45-48cm

N° d'article		Désignation		Photo	Prix en €	
<b>Châssis</b>						
3274-00SB	<input type="checkbox"/>	Cleo Taille 1 - roues 20" / SB : 24 - 30cm / SH: 29 - 39cm	pièce	6 276		
3275-00SB	<input type="checkbox"/>	Cleo Taille 2 - roues 22" / SB : 24 - 34cm / SH: 32 - 42cm	pièce			
3276-00SB	<input type="checkbox"/>	Cleo Taille 3 - roues 24" / SB : 26 - 34cm / SH: 36 - 46cm	pièce			
<b>Dossier</b>						
3274-2xSB		dossier fixe, hauteur 20 cm <input type="checkbox"/> (5) hauteur 25 cm <input type="checkbox"/> (6) hauteur 30 cm <input type="checkbox"/> (7) hauteur 35 cm <input type="checkbox"/> (8)	pièce	4	Inclus	
327x-xxSB		dossier inclinable, repliable, hauteur 25 cm <input type="checkbox"/> (26) hauteur 30 cm <input type="checkbox"/> (27) hauteur 35 cm <input type="checkbox"/> (28) hauteur 40 cm <input type="checkbox"/> (41) inclinaison (en continu) de $\triangle 75^{\circ}$ - $95^{\circ}$ $\triangle 85^{\circ}$ - $105^{\circ}$ $\triangle 95^{\circ}$ - $115^{\circ}$	pièce	5		
3274-24SB	<input type="checkbox"/>	toile souple, rembourrée, démontable et réglable en tension	pièce			
3275-7100	<input type="checkbox"/>	coussin dossier 2,5 cm d'épaisseur pour dossier fixe, couleur noir	pièce	50		
3276-7100	<input type="checkbox"/>	coussin dossier 2,5 cm d'épaisseur pour dossier inclinable, repliable, couleur noir	pièce			
<b>Siège (T1 : x = 4, T2 x = 5, T3 x = 6)</b>						
327x-1410	<input type="checkbox"/>	toile souple, rembourrée, démontable	pièce		Inclus	
327x-1411	<input type="checkbox"/>	toile souple, rembourrée, démontable et réglable en tension	pièce			
327x-1420	<input type="checkbox"/>	plaques assise standard	pièce	1		
327x-1430	<input type="checkbox"/>	plaques assise empattement long (réduit le grade actif de 5 cm)	pièce	3		
32xx-71SB	<input type="checkbox"/>	coussin d'assise 3 cm d'épaisseur, couleur noir	pièce	49		
<b>Repose-pieds</b>						
3275-280x	<input type="checkbox"/>	support angle genou fixe 90° UL 13-26 cm <input type="checkbox"/> (1) UL 13-36 cm <input type="checkbox"/> (2)	pièce	36	Inclus	
3275-2910	<input type="checkbox"/>	+ support repose-pieds rabattable		39		
3275-31SB	<input type="checkbox"/> Et <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	repouse-pieds plastique version plate		41		
3275-30SB	<input type="checkbox"/>	repouse-pieds noir plastique avec appui talon		42		
3275-32SB	<input type="checkbox"/>	repouse-pieds en aluminium couleur cadre (Les repose pieds sont 4 cm plus étroits que la largeur d'assise (SB) du FRM)		43		
	<input type="checkbox"/>	sans repose-pieds				
<b>Accoudoirs, freins et garde boue (x → 0 =20", 1=22", 2=24")</b>						
3275-1750	<input type="checkbox"/>	freins Hoggi light avec protège vêtement	paire	13	Inclus	
3275-160x	<input type="checkbox"/>	garde boue	paire	15		
<b>Roues arrières</b>						
1296-0xxx	<input type="checkbox"/>	roues Hoggi light	paire		Inclus	
1296-xx1x	<input type="checkbox"/>	pneus gonflables	paire	24-a		
1296-xx2x	<input type="checkbox"/>	pneus pleins (20 X 1 3/8), (22 x 1), (24 x 1)	paire	25-a		
1296-xxx0	<input type="checkbox"/>	sans main courante	—			
1296-xxxX		mains courantes aluminium <input type="checkbox"/> position standard (photo 26) (1) ou <input type="checkbox"/> position haute (photo 27)(2) Et <input type="checkbox"/> montage étroit ou <input type="checkbox"/> montage large	paire	26 27		
1296-xxxX		mains courantes inox <input type="checkbox"/> position standard (photo 28) (3) ou <input type="checkbox"/> position haute (photo 29)(4) Et <input type="checkbox"/> montage étroit ou <input type="checkbox"/> montage large	paire	28 29		
<b>Roues avant</b>						
1250-1002S	<input type="checkbox"/>	roues pneu plein 100 x 32	paire	33	Inclus	
1250-1003S	<input type="checkbox"/>	roues pneu plein 125 x 32	paire			
1250-1005S	<input type="checkbox"/>	roues pneu plein 140 x 40	paire			
<b>Accessoires</b>						
1204-114x		protection main courante en silicone noir <input type="checkbox"/> 20"(5) <input type="checkbox"/> 22"(6) <input type="checkbox"/> 24"(7)	paire	64	Inclus	
1204-101x		flasques transparentes <input type="checkbox"/> 20"(2) <input type="checkbox"/> 22"(3) <input type="checkbox"/> 24"(4)	paire	31		


CLEO Couleurs Châssis						
Désignation	Noir foncé	Argenté	Rouge rubis nacré	Bleu nuit nacré	Gentiane nacré	Jaune signalisation
Code Hoggi	001	002	003	004	005	017
Code RAL	9005		3032	5026	5025	1023
Désignation	Rouge feu	Bleu ciel	Jaune Vert	Gris aluminium	Blanc de sécurité	Orange pur
Code Hoggi	018	019	020	021	022	023
Code RAL	3000	5015	6018	9007	9003	2004
Désignation	Gris métallisé	Bleu de sécurité	Vermillon	Violet bruyère	Violet nacré	Beige nacré
Code Hoggi	024	025	026	027	028	029
Code RAL		5005	2002	4003	4011	1035
Désignation	Noir mat	Violet de sécurité	Bleu nocturne	Blanc mat	Vert clair	Bleu océan
Code Hoggi	032	039	040	050	053	054
Code RAL	9005	4008	5022	9003	6027	5020
Désignation	Bleu turquoise	Gris clair métallisé	Orange saumon	Bleu pastel	Cuivre doré	Rose clair
Code Hoggi	056	057	058	059	060	061
Code RAL	5018		2012	5024		3015
Désignation	Vert olive	Rouge framboise	Vert pastel			
Code Hoggi	064	065	066			
Code RAL	6003	3027	6019			
CLEO Couleurs Coussins						
Désignation	Noir standard	Rose doux	Gris doux	Turquoise doux	Noir nid d'abeille	
Code Hoggi	346	347	348	349	321	

N° d'article		Désignation		Photo	Prix en €	
<b>Cléo avec Bascule d'assise</b>						
3277-00SB + SA-0399	△	Cleo Ti Taille 1 - roues 20" / SB : 24 - 30cm / Hauteur d'assise souhaitée : <input type="checkbox"/> 38cm <input type="checkbox"/> 39cm <input type="checkbox"/> 40cm <input type="checkbox"/> 41cm	pièce	86	Inclus	
3278-00SB + SA-0399	△	Cleo Ti Taille 2 - roues 22" / SB : 24 - 34cm / Hauteur d'assise souhaitée : <input type="checkbox"/> 40,5cm <input type="checkbox"/> 41,5cm <input type="checkbox"/> 42,5cm <input type="checkbox"/> 43,5cm	pièce			
3279-00SB + SA-0399	△	Cleo Ti Taille 3 - roues 24" / SB : 26 - 34cm / Hauteur d'assise souhaitée : <input type="checkbox"/> 45cm <input type="checkbox"/> 46cm <input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 48cm	pièce			
<b>Sécurité transport</b>						
3274-7300	△	sécurité transport (hauteur minimale dossier 30) : <b>option obligatoire pour le transport en véhicule adapté ainsi qu'une plaque de dossier.</b> Il faut rajouter soit 3274- 7301 (extension de dossier) ou 3201-3830 & 3245-7800 (repose-tête)	pièce	6	Inclus	
3274-7301 + 3274-7370	△ ou △ ou □	extension de dossier + coussin pour extension de dossier support repose-tête universel (dossier à partir de 30cm) + repose-tête présence d'un corset siège avec repose-tête intégré	pièce	7 8		
3201-3830 + 3245-7800	△ ou □		pièce	51 52		
	□					
<b>Dossier, cale-tronc</b>						
SA-0370/1-MP	<input type="checkbox"/>	adaptations spéciales supports cale-tronc ajustables en inclinaison et en hauteur	set	77	Sur devis	
3007-770x		cale-tronc ajustable en inclinaison et hauteur ( <b>nécessite option SA-0370/1-MP</b> ) <input type="checkbox"/> Taille 1 (8cm x 10cm x 2cm)(1) <input type="checkbox"/> Taille 2 (10cm x 12cm x 2cm)(2) <input type="checkbox"/> Taille 3 (12cm x 13cm x 2cm)(3)	set			
<b>Repose-pieds</b>						
3278-2801	<input type="checkbox"/>	support angle genou inclinable 90-155° court 19-25 cm	pièce	38	Sur devis	
3278-2802	<input type="checkbox"/>	support angle genou inclinable 90-155° long 19-35 cm	pièce			
<b>Poignées / barres de poussées</b>						
3275-52SB	<input type="checkbox"/>	barre de poussée (type poussette)	pièce	9	Sur devis	
3278-52SB	<input type="checkbox"/>	barre de poussée Cleo Ti (type poussette)	pièce			
3275-53SB	<input type="checkbox"/>	poignées de poussée (type fauteuil roulant)	paire	11		
3275-5502	<input type="checkbox"/>	poignée de poussée centrale (incompatible avec Ti)	pièce	12		
<b>Accoudoirs</b>						
3275-169x	<input type="checkbox"/>	garde boue avec frein intégré	paire	16	Sur devis	
3276-160x	<input type="checkbox"/>	garde boue, accoudoir démontable et réglable en hauteur	paire	17		
3276-169x	<input type="checkbox"/>	garde boue avec frein intégré, accoudoir démontable et réglable en hauteur	paire	18		
7000-0051	<input type="checkbox"/>	manchettes 235 mm (uniquement pour 3276-169x et 3276-160x)	paire			
7000-0052	<input type="checkbox"/>	manchettes 270 mm (uniquement pour 3276-169x et 3276-160x)	paire			
3277-1604	<input type="checkbox"/>	option garde-boue en aluminium de la même couleur que le châssis		20		
<b>Roues arrières</b>						
3275-180x		anti-bascule escamotable <input type="checkbox"/> Gauche (1) <input type="checkbox"/> Droit (2)	pièce	45	Sur devis	
1296-4x11		roues Hoggi extra light gonflables sans frein tambour <input type="checkbox"/> 20"(2) <input type="checkbox"/> 22"(3) <input type="checkbox"/> 24"(4) (jante et main courante noir)	paire	30		
1297-1xxx	<input type="checkbox"/>	roues Hoggi light avec freins tambours (incompatible avec poignée centrale)				
SA-0246/4-KP	<input type="checkbox"/>	roues complètes avec pneus style VTT (sans frein tambour)*	set			
SA-0246/5-KP	<input type="checkbox"/>	roues complètes avec pneus style VTT (avec freins tambour)*	set			
*roues VTT uniquement sur <b>Cleo T3 &amp; interchangeables avec roues Hoggi Light</b>						
<b>Roues avant</b>						
1249-1005	<input type="checkbox"/>	roues skate avec diodes 100 x 24	paire	34	Sur devis	
1249-1006	<input type="checkbox"/>	roues skate avec diodes 125 x 24	paire			
1221-1003	<input type="checkbox"/>	roues avec jantes plastique design 100 x 34	paire			
1221-1004	<input type="checkbox"/>	roues avec jantes plastique design 125 x 34	paire			
<b>Table thérapeutique (seulement si accoudoirs)</b>						
3240-820x		table thérapeutique <input type="checkbox"/> Taille 2 : largeur d'assise 24 à 26 cm (2) <input type="checkbox"/> Taille 3 : largeur d'assise 28 à 32 cm (3) <input type="checkbox"/> Taille 4 : largeur d'assise 34 cm (4)	pièce	19	Sur devis	

N° d'article		Désignation		Photo	Prix en €
<b>Plot d'abduction</b>					
3231-7800	<input type="checkbox"/>	plot d'abduction Taille 1 escamotable (9 x 6 x 9)	pièce		
3231-7900	<input type="checkbox"/>	plot d'abduction Taille 2 escamotable (11 x 8 x 10)	pièce	48	Sur devis
<b>Accessoires</b>					
SA-0390	<input type="checkbox"/>	couleur coussin autre que noir standard (par coussin)	pièce		
3275-180x		tube bascule <input type="checkbox"/> gauche (3) <input type="checkbox"/> droit (4)		46	
3275-1910	<input type="checkbox"/>	roulettes de protection		47	
327x-15SB		kit augmentation largeur de 2 cm dossier fixe <input type="checkbox"/> (5) dossier inclinable <input type="checkbox"/> (6)	pièce		
327x-15SB-SA		kit augmentation largeur de 2 cm pour châssis empattement long dossier fixe <input type="checkbox"/> (5) dossier inclinable <input type="checkbox"/> (6)	pièce	54 55	
<b>Ceintures</b>					
3201-6400	<input type="checkbox"/>	sangle de cheville Taille 1	paire	56	
3203-6400	<input type="checkbox"/>	sangle de cheville Taille 2	paire		
3274-6100	<input type="checkbox"/>	ceinture ventrale (LPPR 454 000)	pièce	57	
3275-6702	<input type="checkbox"/>	ceinture bassin 4 points Taille 1 (SB 24 - 30cm)	pièce		
3275-6703	<input type="checkbox"/>	ceinture bassin 4 points Taille 2 (SB 28 - 36cm)	pièce	58	
<b>Flasques</b>					
1204-101x		avec motif <input type="checkbox"/> 22"(3) <input type="checkbox"/> 24"(4)	n° motif :		
1204-101x	<input type="checkbox"/>	avec motif pour freins tambour <input type="checkbox"/> 22"(8) <input type="checkbox"/> 24"(9)	n° motif :	paire	32
<b>Adaptations spécifiques</b>					
SA-0279-4-KP	<input type="checkbox"/>	kit 3ème roue pivotante	set	61	
SA-0150-KP + 7000-0007	<input type="checkbox"/>	capote de pluie avec protection et pièces de fixation	set	87	
SA-0210-MP	<input type="checkbox"/>	couleur RAL spécifique hors standard (par couleur)	—		
6999-0015	<input type="checkbox"/>	couleur châssis supplémentaire (par couleur supplémentaire) (cf. schéma)	—		
6999-0017	<input type="checkbox"/>	couleur des fourches roulettes et support roues	—		
SA-0390	<input type="checkbox"/>	couleur coussin spéciale — autre que noir standard (346) (par coussin)	—		
SA-0384-MP	<input type="checkbox"/>	châssis avec abduction parallèle		71	
<ul style="list-style-type: none"> <li>(A) plaque latérale</li> <li>(B) support dossier</li> <li>(C) dossier</li> <li>(D) assise</li> <li>(E) châssis</li> <li>(F) support pieds</li> <li>(G) repose pieds</li> </ul>					

**Tableau des combinaisons entre le diamètre des roues arrières, la hauteur et l'angle d'assise :**  
*(SH en centimètres, angle d'assise en degrés)*

Châssis T1 roues arrières 20 pouces				Châssis T2 roues arrières 22 pouces				Châssis T3 roues arrières 24 pouces				
SH	Angle d'assise	SH	Angle d'assise	SH	Angle d'assise	SH	Angle d'assise	SH	Angle d'assise	SH	Angle d'assise	
29	2,5	3,5		32	2,5	3,5		36	2,5	3		
29,5	0,5	3,5	4,5	32,5	0,5	0,5	4	36,5	0,5	3	4	
30	3,5	6,5	7	33	3,5	6	6,5	37	3	6	6,5	
31,5	3,5	8	10,5	11	34,5	3,5	7,5	10	38,5	3	7	9,5
32,5	0,5	3,5	8,5	35,5	0,5	3,5	7,5	11,5	39,5	0,5	3	7,5
33,5	2,5	3,5		36,5	2,5	3,5			40,5	2,5	3	
34	0,5	3,5	4,5	37	0,5	3,5	4		41	0,5	3	4
35	3,5	6,5	7	38	3,5	6	6,5		42	3	6	6,5
36	3,5	8	10,5	11	39	3,5	7,5	10	43	3	7	9,5
37,5	0,5	3,5	8	40,5	3,5	7,5	11,5		44,5	0,5	3	7,5
38,5	2	3,5	7	41,5	2	3,5	7	11,5	45,5	2	3	6,5
39	3,5	5	9	42	3,5	5	8,5		46	3	4,5	8



<b>B1 - largeur d'assise (SB) en cm</b>	24	26	28	30	32	34
<b>A2 - hauteur dossier</b>	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
<b>C1- profondeur d'assise</b>	22-30	24-32	26-34	28-36	30-38	32-40
<b>C3 - profondeur repose pieds</b>	15	16	17	18	19	20
<b>B2</b>	T1	48,5	50,5	52,5	54,5	-----
	T2	49	51	53	55	57
	T3	-----	52	54	56	58

barre poussée / poignée	barre poussée amovible	poignée amovible
A3 - hauteur totale	T1	91
	T2	97
	T3	102
C6		49
		44

B3 - largeur (roues incluses)	carrossage		
	6°	9°	12°
roues 20"	27,5 + SB	32 + SB	36 + SB
roues 22"	28,5 + SB	33,5 + SB	39,0 + SB
roues 24"	29,5 + SB	35 + SB	41 + SB

Mains courantes avec montage large : + 2,5cm



Motif imprimé sur la protection des rayons (pour des images détaillées, voir la pièce jointe ou la brochure «protection des rayons»)

Code couleur


201	HOGGI bleu	205	Train
202	Pays des merveilles	206	Dragon
203	Souris	207	Cirque
204	Monde aquatique		




## CLEO Photos des options

Numéro	1	2	3	4	5
					
Désignation	Plaques de base, aluminium	Plaques de base, carbone	Plaques de base « Confort » empattement long	Dossier fixe	Dossier inclinable, repliable
Numéro	6	7	8	9	10
					
Désignation	Kit de transport	Extension du dossier	Coussin pour extension de dossier	Barre de poussée	Barre de poussée « large »
Numéro	11	12	13	14	15
					
Désignation	Poignées de poussée	Poignée de poussée centrale	Frein HOGGI light	Frein standard	Garde-boue
Numéro	16	17	18	19	20
					
Désignation	Garde-boue avec système de freinage intégré	Garde-boue avec accoudoirs	Garde-boue avec accoudoirs et système de freinage intégré	Tablette thérapeutique	Garde-boue en aluminium
Numéro	21	22	23	24-a	24-b
					
Désignation	Garde-boue en aluminium avec accoudoirs	Garde-boue en aluminium avec frein et accoudoirs	Garde-boue en aluminium avec système de freinage intégré	Pneu gonflable	Pneu gonflable à frein à tambour
Numéro	25-a	25-b	26	27	28
					
Désignation	Pneu en polyuréthane	Pneu en polyuréthane et frein à tambour	Main courante en aluminium anodisé, position standard	Main courante en aluminium anodisé, position haute	Main courante en acier inoxydable, position standard

## CLEO Photos des options

Numéro	29	30	31	32	33
					
Désignation	Main courante en acier inoxydable, position haute	Roue HOGGI Extra light	Flasque transparente	Flasque avec motif	Roue avec pneu en caoutchouc
Numéro	34	35	36	37	38
					
Désignation	Roue skate avec diodes	Roue avec jante plastique	Support angle genou fixe 90°	Renfort pour transfert	Support angle genou inclinable 90-155°
Numéro	39	40	41	42	43
					
Désignation	Support de repose-pieds rabattable	Support de repose-pieds rabattable avec verrouillage	Repose-pieds plastique version plate	Repose-pieds plastique avec appui talon	Repose-pieds : aluminium couleur cadre
Numéro	44	45	46	47	48
					
Désignation	Repose-pieds en carbone	Anti-bascule escamotable	Tube bascule	Roues de protection	Plot d'abduction
Numéro	49	50	51	52	53
					
Désignation	Coussin d'assise	Coussin de dossier	Support de repose-tête universel	Repose-tête avec rembourrage occipital	Passage de ceinture en T
Numéro	54	55	56	57	58
					
Désignation	Kit d'élargissement de la largeur du siège	Kit d'élargissement de la largeur d'assise pour dossier inclinable	Sangle de protection des chevilles	Ceinture ventrale	Ceinture bassin 4 points

## CLEO Photos des options

Numéro	59	60	61	62	63
					
Désignation	Coussin de siège ergonomique avec housse	Coussin de dossier ergonomique « HOGGI align »	Kit 3ème roue pivotante	Kit 4 roues extérieures	Adaptateur pour kit 4 roues extérieures
Numéro	64	65	66	67	68
					
Désignation	Main courante en aluminium avec revêtement antidérapant en plastique	Main courante en aluminium avec revêtement antidérapant en plastique	Main courante ergonomique étanche	HOGGI Grip Plus	Maxgrepp Original
Numéro	69	70	71	72	73
					
Désignation	Mains courante Maxgrepp Ergo Para	Main courante Maxgrepp Ergo Para CP	Cadre CLEO avec abduction parallèle	Module de couplage de deux CLEO l'un derrière l'autre	Préparation pour motorisation électrique « SOLO »
Numéro	74	75	76	77	78
					
Désignation	Double-main courante	Poignée de poussée centrale avec raccord à cliquet	Support de cale-tronc standard	Support de cale-tronc ajustable en inclinaison et en hauteur	Support de cale-tronc « Nino »
Numéro	79	80	81	82	83
					
Désignation	Système de verrouillage du frein intégré	Garde-boue en carbone	Pack dynamique CLEO	Version renforcée du dossier	Pack dynamique CLEO Ti
Numéro	84	85	86	87	
					
Désignation	Version renforcée dossier et de l'adaptateur de siège	Chaussé-mains en matière polaire	Bascule d'assise	Accroche capote-pluie	